

KURZANLEITUNG


ASTRA 19E

Transpondereinstellungen anpassen
Stand 03 / 2018



ALDEN

Transpondereinstellungen anpassen



Schritt 1

Mit Taste ①  das S.S.C.® HD einschalten, sodass die **grüne** Status LED aufleuchtet

Schritt 2

Taste ④  drücken, das Display schaltet sich ein

Schritt 3

Mit der Taste ④  Position 1 „Transp. ändern“ bestätigen

1. Transp. ändern
2. Ext. Boot

Schritt 4

Mit der Taste ④  z. B. „Transp. No: 3“ bestätigen



Die Frequenz wird angezeigt

Schritt 5

Taste ②  und Taste ③  gleichzeitig 1 x kurz drücken



Die erste Position der Frequenz blinkt

Mit der Taste ②  können Sie den Zahlenwert nach oben verändern


Mit der Taste ③  **springen** Sie zur nächsten Position

Passen Sie durch drücken der Taste ②  / Taste ③  den Wert auf „12604“ Mhz an.

Transpondereinstellungen anpassen

Schritt 6

Wenn die Frequenz korrekt eingestellt ist, drücken Sie die Taste ④  zum **bestätigen**



S/R: 27500 KS/s wird z. B. angezeigt


Mit der Taste ②  können Sie den Zahlenwert nach oben **verändern**

Mit der Taste ③  **springen** Sie zur nächsten Position

Passen Sie durch drücken der Taste ②  / Taste ③  den Wert auf „22000 KS/s“ an.

Schritt 7

Wenn die Symbolrate korrekt eingestellt ist, drücken Sie die Taste ④  zum **bestätigen**




Pol: V wird z. B. angezeigt

Verändern Sie diesen Wert mit der Taste ②  oder Taste ③  auf „H“

Schritt 8

Drücken Sie die Taste ④  zum **bestätigen**



Fec: 3/4 wird z. B. angezeigt

Verändern Sie diesen Wert mit der Taste ②  oder Taste ③  auf „5/6“.

Schritt 9

Drücken Sie die Taste ④  zum **bestätigen**




Mod: DVB-S2 wird z. B. angezeigt

Verändern Sie diesen Wert mit der Taste ②  oder Taste ③  auf „DVB-S1“.

Transpondereinstellungen anpassen

Schritt 10


Drücken Sie die Taste ④  zum **bestätigen**



Das Display schaltet sich aus

Schritt 11

Drücken Sie die Taste ① 



Die grüne LED erlischt

Schritt 12

Antenne wie gewohnt in Betrieb nehmen

Info:

Bitte beachten Sie, dass nach der Umstellung die Anlage bei der **ERSTEN** Ausrichtung ein wenig mehr Zeit brauchen kann, je nach Anlage und Generation bis zu 15 Minuten.

Achtung:

Der Suchvorgang darf **nicht** abgebrochen werden!
Sollte die Antenne „ASTRA 19E“ nicht finden, wird die Antenne sich selbstständig schließen!